

Министерство просвещения образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»



УТВЕРЖДЕНО

на заседании ученого совета института

протокол от 04.09.2020 № 1

Ректор ГГПИ

Я.А. Чиговская-Назарова

Приказ № 96 от 07.09.2020

ПАСПОРТ

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Глазовский педагогический институт имени В.Г. Короленко»
(ФГБОУ ВО «ГГПИ»)

Настоящий Паспорт разработан в соответствии с:

–Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

–приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

–Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальностям, утверждённым приказами Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - ФГОС СПО)

–Уставом института.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий представляет совокупность сведений и формализованных документов, в которых приводится систематизированная информация о стадионе.

1.2 Назначение паспорта – систематизация сведений и анализ состояния материально-технической базы Стадиона с целью подтверждения соответствия Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий требованиям ФГОС СПО в части учебно-методического и материально-технического обеспечения проведения занятий по учебной дисциплине «Физическая культура», проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта.

2 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

2.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий - это специально оборудованный учебный объект, включающий в себя открытые площадки и сооружения, оснащенный материально-техническими и учебно-методическими средствами обучения, а также оборудованный необходимыми техническими устройствами и инвентарем, которые предназначены для организации и проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта.

2.2 На открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий проводится учебная, воспитательная, и внеурочная работа со студентами в полном соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин и спортивных секций, а также методическая работа по физическому воспитанию обучающихся с целью повышения эффективности и результативности образовательного процесса.

2.3 Открытый стадион - это элемент материально-технической базы института, обеспечивающий в ГППИ:

– выполнение требований ФГОС СПО в соответствии образовательными программами

– обеспечение проведения учебной, воспитательной и другой работы с обучающимися в соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами и программами;

– обеспечение повышения эффективности и результативности образовательного процесса;

– создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических и образовательных

системных мер для обеспечения обучающимся и преподавателям психического и физического благополучия, комфортной моральной и эргономичной обстановки;

– формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала на занятиях по физической культуре.

2.4 На стадионе могут проводиться:

– практические занятия;
– текущий контроль успеваемости;
– промежуточная аттестация обучающихся;
– физкультурно-оздоровительные мероприятия;
– групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации самостоятельной работы студентов.

2.5 Проведение занятий на Стадионе осуществляется в соответствии с рабочими программами по учебной дисциплине «Физическая культура», рабочими программами спортивных секций по соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалиста среднего звена, реализуемым в ГГПИ.

2.6 Открытый стадион широкого профиля подчинен заведующему кафедрой физической культуры, методики и спорта, он же несёт ответственность за состояние стадиона.

2.7 Ответственный за открытый стадион широкого профиля:

– проводит ежегодное наблюдение за состоянием открытого стадиона широкого профиля;
– осуществляет меры по сохранности элементов материально-технической базы стадиона широкого профиля;
– вносит предложения по совершенствованию его работы и улучшению материально-технической базы стадиона широкого профиля.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

3.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ГГПИ расположен по адресу: 427621, Удмуртская республика, Городской округ город Глазов, Глазов город, Первомайская улица, д.25, на принадлежащем ГГПИ на праве оперативного управления земельном участке, имеющем площадь 16 442 м².

3.2 Площадь стадиона – 3062,1 м². Поверхность покрытия – асфальтовое, выравненный и утрамбованный грунт, слой мелкого отсева.

Система освещения – естественное.

3.3 Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.

3.3.1 Открытая площадка для игровых видов спорта, земляное основание - асфальт, состоящая из следующих элементов:

площадка для игры в волейбол с двумя металлическими стойками, волейбольная сетка. Необходимые принадлежности для игры в волейбол, волейбольные мячи, судейские свистки, волейбольная сетка. Прочие спортивные аксессуары для проведения занятий: гири, гантели, секундомер, мерная рулетка, насосы для мячей.

3.3.2 Сектор для прыжков в длину, включающий в себя зону разбега, планку для толкания, яму с песком для приземления. Земляное основание зоны разбега – щебень (мелкий отсев).

3.3.3 Круговая спаренная беговая дорожка длиной 150 м. и шириной 3 метра с асфальтовым покрытием.

3.3.4 Комплект оборудования элементов полосы препятствий (земляное основание – песчано-гравийное), включает в себя: лабиринт (размеры: 6000 × 2000мм × 950 мм, разрушенная лестница (размеры: 5600 × 2000 × 1740 мм), бум (гимнастическое бревно) (высота 0,9 м, длина 5 м, наклонная доска - 1,3 м, ширина поверхности 0,25 м).

3.3.5. Площадка для воркаута, включающая в себя 5 различных тренажеров, разных по высоте турника, параллельные брусья, шведскую стенку.

3.6 Вспомогательные помещения Стадиона:

Раздевалки - 2 шт. (размещены в здании института), оснащены вешалками и скамейками, из них мужская - 1 шт., площадь 16,2 кв. м, количество крючков 34 шт.; женская - 1 шт., площадь 15,3 кв. м, количество крючков 34 шт.

Туалеты - 2 шт. (размещены в здании института на первом этаже), из них мужской - 1 шт. количество санприборов – 5 шт., женский - 1 шт., количество санприборов - 4 шт. В туалетах имеются по две раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

3.7 Для документационного обеспечения функционирования открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий имеется нормативная, и иная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации права серия 18-АБ, № 174319, дата выдачи 23 декабря 2011 года;

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 21.01.2020 № 18/107/003/2020-153

3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 29.01.2020 № 18/107/003/2020-338.

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 18 20 01000 М 000047 05 20 от 29.05.2020

5. Заключение № 60/2/5 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 27.05.2020г.;

6. Инструкция по технике безопасности эксплуатации объектов и сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий;

7. Настоящий паспорт.


Открытая площадка для игры в волейбол






Сектор для прыжков в длину



Круговая спаренная беговая дорожка



Элементы полосы препятствий



Площадка для воркаута



Правоустанавливающие документы
Свидетельство о государственной регистрации права на учебный корпус № 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Удмуртской Республике

Дата выдачи: "08" сентября 2011 года

Документы-основания: • Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" № 3020-1 от 27.12.1991г.

Субъект (субъекты) права: Российская Федерация

Вид права: Собственность.

Объект права: учебный корпус № 1, назначение: учебно-образовательное, 4 - этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 9198,2 кв. м, инв.№ 5-475, лит. А, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д.25.

Кадастровый (или условный) номер: 18.28.000057.003:5-475

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации № 18-18-05/018/2011-489

Верно
Подписано: Иван Д. В. 20

Регистратор Иван Д. В. м.п. (подпись)

18 - АБ 342977

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(полное наименование органа регистрации права)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 27.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.01.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание <small>(код объекта недвижимости)</small>	
Лист № <u>Раздела 1</u>	Всего листов раздела <u>1</u>
29.01.2020 № 18/107/003/2020-338	Всего разделов: _____
Кадастровый номер:	18:28:000057:57
Номер кадастрового квартала:	18:28:000057
Дата присвоения кадастрового номера:	28.11.2011
Раннее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер: 5-475
Адрес:	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25
Площадь, м²:	9198.2
Назначение:	Жилищное здание
Наименование:	Учебный корпус №1
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	5, в том числе подземных 1
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	1965
Год завершения строительства:	1965
Кадастровая стоимость, руб.:	74426952.07
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	18:28:000057:3
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	Голованова Татьяна Владимировна
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Панина Н. В.

Итого выписок: 1
Итого листов: 1
Итого разделов: 1
Итого листов выписки: 1
Итого страниц: 1
Итого строк: 1
Итого столбцов: 1
Итого знаков: 1
Итого пробелов: 1
Итого символов: 1
Итого байт: 1
Итого килобайт: 1
Итого мегабайт: 1
Итого гигабайт: 1
Итого терабайт: 1
Итого петабайт: 1
Итого эксабайт: 1
Итого зеттабайт: 1
Итого йоттабайт: 1
Итого битабайт: 1
Итого килобитабайт: 1
Итого мегабитабайт: 1
Итого гигабитабайт: 1
Итого терабитабайт: 1
Итого петабитабайт: 1
Итого эксабитабайт: 1
Итого зеттабитабайт: 1
Итого йоттабитабайт: 1



Раздел 2


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Здание <small>(код объекта недвижимости)</small>	
Лист № <u>Раздела 2</u>	Всего листов раздела <u>2</u>
29.01.2020 № 18/107/003/2020-338	Всего разделов: _____
Кадастровый номер:	18:28:000057:57
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тлазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко", ИНН: 1825907025
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Оперативное управление, № 18-01/28-11/2004-401 от 22.09.2004
3. Документы-основания:	3.1. Сведения не предоставляются.
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели):	1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2. Собственность, № 18-18-05/018/2011-489 от 08.09.2011
3. Документы-основания:	3.2. Сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Панина Н. В.

М.П.



Итого выписок: 1
Итого листов: 1
Итого разделов: 1
Итого листов выписки: 1
Итого страниц: 1
Итого строк: 1
Итого столбцов: 1
Итого знаков: 1
Итого пробелов: 1
Итого символов: 1
Итого байт: 1
Итого килобайт: 1
Итого мегабайт: 1
Итого гигабайт: 1
Итого терабайт: 1
Итого петабайт: 1
Итого эксабайт: 1
Итого зеттабайт: 1
Итого йоттабайт: 1
Итого битабайт: 1
Итого килобитабайт: 1
Итого мегабитабайт: 1
Итого гигабитабайт: 1
Итого терабитабайт: 1
Итого петабитабайт: 1
Итого эксабитабайт: 1
Итого зеттабитабайт: 1
Итого йоттабитабайт: 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости			
Описание местоположения объекта недвижимости			
Лист № _____ Раздела 4			
Всего листов раздела 4: _____		Всего разделов: _____	
Всего листов выписки: _____		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер: _____		18:28:00057:57	
Схема расположения объекта недвижимого имущества на земельном(ых) участке(ях):			
			
Масштаб 1:		данные отсутствуют	
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		Инина Н. В.	
М.П.		М.П.	

Земельный участок

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(содержит выделенные органы регистрации прав)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
 Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
 На основании запроса от 20.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.01.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
Лист № _____ Раздела 1			
Всего листов раздела 1: _____		Всего разделов: _____	
Всего листов выписки: _____		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер: _____		18:28:00057:3	
Номер кадастрового квартала:	18:28:00057		
Дата присвоения кадастрового номера:	20.08.1993		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес:	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, 25		
Площадь:	16442 +/- 45 кв. м		
Кадастровая стоимость, руб.:	32422144.22		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	18:28:00057:57, 18:28:00055:288, 18:28:00055:287, 18:28:00057:60, 18:28:00057:86, 18:28:00057:2046		
Категория земель:	Земли населенных пунктов		
Виды разрешенного использования:	Для размещения главного корпуса		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"		
Особые отметки:	данные отсутствуют		
Получатель выписки:	Голованова Татьяна Владимировна		
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		Чучалина Н. Н.	
М.П.		М.П.	



Раздел 2


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок			
<small>(для объекта недвижимости)</small>			
Лист № <u>2</u> Раздела <u>2</u>	Всего листов раздела <u>2</u> :	Всего разделов:	Всего листов выписки:
21.01.2020 № 18/107/003/2020-153			
Кадастровый номер:		18:28:006057:3	
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Российская Федерация		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Собственности, № 18-18-05/025/2006-4 от 23.10.2006		
3. Документы-основания:	3.1. сведения не предоставляются		
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Енисейский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко", ИНН: 1829907925		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 18-18-05/009/2009-021 от 18.03.2009		
3. Документы-основания:	3.2. сведения не предоставляются		
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют		
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		Чучулина Н. Н.	

М.П.


Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
<small>(для объекта недвижимости)</small>			
Лист № <u>3</u> Раздела <u>3</u>	Всего листов раздела <u>3</u> :	Всего разделов:	Всего листов выписки:
21.01.2020 № 18/107/003/2020-153			
Кадастровый номер:		18:28:006057:3	
План (чертеж, схема) земельного участка:			
			
Масштаб 1:		Условные обозначения:	
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		Чучулина Н. Н.	

М.П.

ИФНС России
Филиал
Иркутский ФНС
ИФНС № 1
ул. Саянская, 48
Иркутск, 664005
ИНН 18-02-28-01
ОГРН 10118-02-01001
18.01.2020
21.01.2020



Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325,
тел. 72-81-75, факс 72-72-08, 68-44-23 (код-3412), E-mail: gu-mchsur@mail.ru

Заключение № 60/2/5 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности

В период с 09 час. 00 мин. «25» мая 2020 г. по 12 час. 00 мин. «27» мая 2020 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории в здании
и сооружении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт имени
В.Г. Короленко»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя)

расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25;
ул. Первомайская, д. 25 строение 1; ул. Карла Маркса, д. 29; ул. Сулимова, д. 72;
ул. Первомайская, д. 25 строение 2; ул. Энгельса, д. 16а; ул. Первомайская, д. 27;
ул. Пастухова, д. 3; ул. Сибирская, д. 83

Выводы по результатам обследования:

объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение о соответствии объекта защиты и территории
(земельного участка) требованиям пожарной безопасности действительно
при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных
для указанного в нем объекта защиты.

Заместитель начальника управления –
начальник отдела организации надзорных
и профилактических мероприятий
управления надзорной деятельности
и профилактической работы



С.В. Карабаев

Санитарно-эпидемиологическое заключение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18.20.01.000.М.000047.05.20 от 28.05.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности согласно приложения

ФГБОУ ВО "ГГПИ". 427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Первомайская, 25 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФГБОУ ВО "ГГПИ". 427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Первомайская, 25 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.2/4.1340-13 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 18.20.01.000.М.000036.05.20 от 20.05.2020 г. выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове, Экспертное заключение № 24 от 20.01.2019 г. выдано филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в г. Глазове", акт санитарно-эпидемиологического обследования № 10 от 20.01.2019 г. выдан Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в г. Глазове"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3135460



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 18.20.01.000.М.000047.05.20 от 29.05.2020 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности


Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности

Фактические адреса учебных корпусов:

- 427621, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Городской округ город Глазов, Глазов город, Первомайская улица, дом 25 - здание учебного корпуса № 1;
- 427621, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Городской округ город Глазов, Глазов город, Первомайская улица, дом 25, строение 1 - здание учебного корпуса № 2;
- 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. К.Маркса, д. 29 - здание учебного корпуса № 3;
- 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, д. 72 - здание учебного корпуса № 4 литер: А

Фактические адреса общежитий:

- 427621, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Городской округ город Глазов, Глазов город, Первомайская улица, дом 25, строение 2 - здание общежития № 1;
- 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса, д. 16а - здание общежития № 2 литер: А
- 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 27 - здание общежития № 3 литер: А
- 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пастухова, д. 3 - здание общежития № 4 литер: В



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)